

## Перечень лабораторных и функциональных исследований и общих и дополнительных медицинских противопоказаний

При поступлении на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена:

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;
- 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;
- 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
- 15.01.35 Мастер слесарных работ;
- 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- 15.01.36 Дефектоскопист;
- 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
- 09.02.07 Информационные системы и программирование;
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело;
- 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых месторождений;
- 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям);
- 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, входящих в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. №302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) Опасными условиями труда" (далее - приказ Минздравсоцразвития России).

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов. Медицинская справка должна содержать сведения проведения медицинского осмотра врачами-специалистами, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний согласно Приложению 1.

Код	Профессия/специальность	Требования к индивидуальным особенностям абитуриента	Медицинские противопоказания
08.01.26	<p>Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- технический склад ума;</li> <li>- усидчивость;</li> <li>- внимательность;</li> <li>- собранность;</li> <li>- точная координация кистей рук и аккуратность;</li> <li>- хорошее зрение с правильным цветовосприятием;</li> <li>- хороший слух;</li> <li>- развитое пространственное представление;</li> <li>- объемная память;</li> <li>- способность к работе на высоте.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ);</li> <li>- острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 -на другом;</li> <li>- стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;</li> <li>- ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов;</li> <li>- нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии;</li> <li>- беременность и период лактации.</li> </ul>
15.01.05	<p>Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- технический склад ума; - развитое пространственное мышление;</li> <li>- концентрация внимания; - аккуратность;</li> <li>- физическая сила и выносливость;</li> <li>- точная моторика рук (четкая координация движений рук, кистей и пальцев) и гибкость всего тела;</li> <li>- эмоциональная устойчивость;</li> <li>- острое зрение и развитое цветовосприятие;</li> <li>- хорошо развитый вестибулярный аппарат.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом с коррекцией;</li> <li>- ограничение поля зрения более чем на 20°;</li> <li>- стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;</li> <li>- стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м);</li> <li>- нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии;</li> <li>- заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.);</li> <li>- хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год; - заболевания, препятствующие работе в противогазе (для работников службы газнадзора);</li> <li>- беременность и период лактации.</li> </ul>
15.01.35	<p>Мастер слесарных работ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- физическая сила и выносливость;</li> <li>- тонкая мышечная и слуховая чувствительность;</li> <li>- хорошее зрение;</li> <li>- подвижность;</li> <li>- координированность и точность движений кистей и пальцев рук, точный глазомер (линейный и объемный);</li> <li>- развитое пространственное воображение;</li> <li>- хорошая образная и двигательная память.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 -на другом;</li> <li>- нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии.</li> <li>- заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции</li> </ul>
15.01.31	<p>Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- физическая сила и выносливость;</li> <li>- тонкая мышечная и слуховая чувствительность;</li> <li>- хорошее зрение;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ);</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- координированность и точность движений кистей и пальцев рук, точный глазомер (линейный и объемный);</li> <li>- развитое пространственное воображение;</li> <li>- хорошая образная и двигательная память;</li> <li>- техническая сообразительность.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 -на другом;</li> <li>- стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;</li> <li>- ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов;</li> <li>- нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии;</li> <li>- беременность и период лактации.</li> </ul>
08.01.24	Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- крепкое физическое здоровье;</li> <li>- выносливость;</li> <li>- хорошо развитые двигательные навыки;</li> <li>- точный глазомер;</li> <li>- коммуникативные и организаторские способности;</li> <li>- развитый художественный вкус;</li> <li>- внимательность;</li> <li>- развитое пространственное мышление;</li> <li>- исполнительность.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ);</li> <li>- острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 -на другом3)</li> <li>Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;</li> <li>- ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов;</li> <li>- нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии;</li> <li>- беременность и период лактации.</li> </ul>
21.02.01	Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений	<ul style="list-style-type: none"> <li>- крепкое физическое здоровье;</li> <li>- выносливость;</li> <li>- аналитический склад ума;</li> <li>- хорошая память;</li> <li>- наблюдательность;</li> <li>- аккуратность;</li> <li>- скрупулезное отношение к выполняемым задачам.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- грыжи с наклоном к ущемлению;</li> <li>- нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии;</li> <li>- заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения разной этиологии и др.);</li> <li>- хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год;</li> <li>- острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом;</li> <li>- стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;</li> <li>- рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с обострениями 2 раза и более за календарный год;</li> <li>- хронические заболевания гепатобилиарной системы с обострениями 2 раза и более за календарный год;</li> <li>- бронхиальная астма;</li> <li>- хронические воспалительные и дисгормональные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза в год;</li> <li>- хронические болезни почек и мочевыводящих путей;</li> <li>- болезни полости рта, зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит), отсутствие зубов;</li> <li>- хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год;</li> <li>- беременность и период лактации.</li> </ul>

46.02.01	Документационное обеспечение управления и архивоведение	<ul style="list-style-type: none"> <li>- внимательность;</li> <li>- ответственность;</li> <li>- аккуратность;</li> <li>- скрупулезность;</li> <li>- склонность к монотонной работе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</li> <li>- гельминтозы;</li> <li>- сифилис в заразном периоде;</li> <li>- лепра;</li> <li>- педикулез;</li> <li>- заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами открытых частях тела;</li> <li>- заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</li> <li>- гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</li> <li>- инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;</li> <li>- оза.</li> </ul>
38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет	<ul style="list-style-type: none"> <li>- внимательность;</li> <li>- ответственность;</li> <li>- аккуратность;</li> <li>- скрупулезность;</li> <li>- склонность к монотонной работе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</li> <li>- гельминтозы;</li> <li>- сифилис в заразном периоде;</li> <li>- лепра;</li> <li>- педикулез;</li> <li>- заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами открытых частях тела;</li> <li>- заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</li> <li>- гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</li> <li>- инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;</li> <li>- оза.</li> </ul>
15.01.32	Оператор станков с программным управлением	<ul style="list-style-type: none"> <li>- аналитический склад ума;</li> <li>- структурное мышление</li> <li>- хорошая память;</li> <li>- усидчивость;</li> <li>- аккуратность;</li> <li>- внимательность;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</li> <li>- гельминтозы;</li> <li>- сифилис в заразном периоде;</li> <li>- лепра;</li> <li>- педикулез;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- скрупулезность;</li> <li>- склонность к монотонной работе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами открытых частях тела;</li> <li>- заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</li> <li>- гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</li> <li>- инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;</li> <li>- оза.</li> </ul>
18.01.33	Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- внимательность;</li> <li>- ответственность;</li> <li>- аккуратность;</li> <li>- скрупулезность;</li> <li>- склонность к монотонной работе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</li> <li>- гельминтозы;</li> <li>- сифилис в заразном периоде;</li> <li>- лепра;</li> <li>- педикулез;</li> <li>- заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами открытых частях тела;</li> <li>- заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</li> <li>- гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</li> <li>- инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;</li> <li>- оза.</li> </ul>
09.02.07	Информационные системы и программирование	<ul style="list-style-type: none"> <li>- внимательность;</li> <li>- склонность к работе с информацией;</li> <li>- развитые математические способности;</li> <li>- развитые логические способности;</li> <li>- творческие способности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заболевания опорно-двигательного аппарата;</li> <li>- заболевания нервной системы;</li> <li>- заболевания сердечнососудистой системы;</li> <li>- различные формы аллергий;</li> <li>- физические ограничения (ограничения подвижности).</li> </ul>
43.02.15	Поварское и кондитерское дело	<ul style="list-style-type: none"> <li>- крепкое физическое здоровье;</li> <li>- выносливость;</li> <li>- усидчивость;</li> <li>- внимательность;</li> <li>- собранность;</li> <li>- эстетический вкус;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</li> <li>- гельминтозы;</li> <li>- сифилис в заразном периоде;</li> <li>- лепра;</li> <li>- педикулез;</li> <li>- заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- воображение;</li> <li>- творческие задатки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>актиномикоз с изъязвлениями или свищами открытых частях тела;</li> <li>- заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</li> <li>- гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</li> <li>- инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;</li> <li>- озена.</li> </ul>
21.01.01	Оператор нефтяных и газовых скважин	<ul style="list-style-type: none"> <li>- крепкое физическое здоровье;</li> <li>- выносливость;</li> <li>- аналитический склад ума;</li> <li>- хорошая память;</li> <li>- наблюдательность;</li> <li>- аккуратность;</li> <li>- скрупулезное отношение к выполняемым задачам.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- грыжи с склонностью к ущемлению;</li> <li>- нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии;</li> <li>- заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения разной этиологии и др.);</li> <li>- хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год;</li> <li>- острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом;</li> <li>- стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;</li> <li>- рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с обострениями 2 раза и более за календарный год;</li> <li>- хронические заболевания гепатобилиарной системы с обострениями 2 раза и более за календарный год;</li> <li>- бронхиальная астма;</li> <li>- хронические воспалительные и дисгормональные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза в год;</li> <li>- хронические болезни почек и мочевыводящих путей;</li> <li>- болезни полости рта, зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит), отсутствие зубов;</li> <li>- хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год;</li> <li>- беременность и период лактации.</li> </ul>
15.01.36	Дефектоскопист	<ul style="list-style-type: none"> <li>- технический склад ума; - развитое пространственное мышление;</li> <li>- концентрация внимания; - аккуратность;</li> <li>- физическая сила и выносливость;</li> <li>- точная моторика рук (четкая координация движений рук, кистей и пальцев) и гибкость всего тела;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом с коррекцией;</li> <li>- ограничение поля зрения более чем на 20°;</li> <li>- стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;</li> <li>- стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м);</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- эмоциональная устойчивость;</li><li>- острое зрение и развитое цветоразличение;</li><li>- хорошо развитый вестибулярный аппарат.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии;</li><li>- заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.);</li><li>- хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год; - заболевания, препятствующие работе в противогазе (для работников службы газнадзора);</li><li>- беременность и период лактации.</li></ul>
--	--	--	--