

ОБЩЕЖИТИЕ

Архитектурная возможность беспрепятственного входа на объект и выхода

Возможность передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски

Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта

Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги

Имеется указатель о наличии доступного входа для лиц, передвигающихся на кресле-коляске

Наличие адаптированной справочной информации для слепых и слабовидящих лиц

Наличие документов, (аттестатов компетенции и удостоверений о квалификации), подтверждающих компетентность руководителей и специалистов, ответственных за принятие управленческих решений по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН

Наличие документов, подтверждающих обучение ответственных лиц организации, осуществляющих техническую и иную помощь инвалидам и лицам с ОВЗ

Наличие документов, удостоверяющих прохождение лицами, осуществляющими техническую и иную помощь инвалидам и лицам с ОВЗ независимой оценки квалификации (или аттестации) в соответствии с действующими профессиональными стандартами

Наличие должностных инструкций, регламентирующих порядок и условия оказания ситуационной помощи (сопровождения, технической помощи)

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий

Осуществление информирования инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта в доступной для него форме

Соблюдаются требования в части установки систем вызова персонала

Соблюдаются требования ГОСТ Р 52872 в части доступности для инвалидов пользовательских интерфейсов сайта

Соблюдаются требования СП 136.13330 в части обеспечения визуальной контрастности смежных поверхностей

Соблюдаются требования СП 136.13330 в части обеспечения контрастности визуальной информации относительно поверхностей, на которых она размещена

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части оборудования туалета или кабины туалета, доступных для инвалидов на креслах-колясках

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части формы ступеней, ширины проступи, высоты подступенков лестниц и лестничных маршей:

Соблюдаются требования, СП 1.13130.2020 в части обеспечения безопасности путей эвакуации

Наличие при входе в объект тактильного плана здания (помещения), выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля

Наличие на входной группе главного входа пандуса, выполненного в соответствии с документами стандартизации и документами национальной системы стандартизации

Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля выполненной на контрастном фоне

Соблюдаются требования в части кнопки вызова персонала, устанавливаемой перед дверью

Соблюдаются требования в части поручней, установленных на лестнице

Соблюдаются требования в части типа двери, ширины дверного полотна, наличия ручки нажимного действия

Соблюдаются требования ГОСТ Р 52131 в части установки визуальных знаков обозначения доступности объекта

Соблюдаются требования ГОСТ Р 52875 в части обустройства ТНУ перед входной дверью

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части минимально допустимых размеров входной площадки после пандуса

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части недопустимости использования ступеней с открытыми подступенками, а также подступенков различной высоты в пределах одного марша

Соблюдаются требования в части обустройства в полотнах наружных дверей смотровых панелей

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части обустройства над входной площадкой навеса с водоотводом

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части организации зон отдыха на каждом этаже, посещаемом инвалидами

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части покрытия лестниц, пандусов, входных площадок твердыми материалами, не создающими вибрацию при движении

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части применения контрастных цветов в блоке «ручка-дверь-стена»

Соблюдаются требования в части обеспечения безопасности при наличии прозрачных дверных полотен и перегородок

Соблюдаются требования в части типа двери, ширины дверного полотна, наличия ручки нажимного действия

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части дверных проемов на входе в помещения целевого и сервисного назначения (требования по их ширине и предельной высоте порогов)

Соблюдаются требования в части внутренних дверей, находящихся на пешеходных коммуникациях

Соблюдаются требования в части поручней, устанавливаемых на лестницах

Соблюдаются требования ГОСТ Р 52875 в части обеспечения зоны безопасности вдоль направляющих ТНУ (при их наличии), свободной от каких-либо предметов и конструкций

Соблюдаются требования ГОСТ Р 52875 в части обустройства ТНУ

Соблюдаются требования СП 59.13330 в части недопустимости использования на путях движения дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей